

Toruń, dnia 01.08.2017 r.

DZ.RI.231-7/2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w postępowaniu 2 częściowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) **na zakup i wdrożenie rozwiązania do backupu oraz zakup i dostawę notebooków, stacji dokujących i monitorów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w dniu 31.07.2017 r. wpłynęło pytanie do części A SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie rozwiązania do backupu oraz zakup i dostawę notebooków, stacji dokujących i monitorów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytanie nr 1:

Zamawiający sprecyzował parametr RPO dla systemów krytycznych na poziomie czterech godzin, zgodnie z punktem 2 Akceptowalny poziom utraty danych (RPO) oraz czas przywrócenia po awarii (RTO). Dodatkowo w punkcie 37 określił wielkość niektórych systemów na 1.2TB w przypadku systemu pocztowego oraz 1.4 TB dla serwów plikowych Windows serwer. Zwracając na uwagę że parametry RPO zależy jest nie tylko od samego rozwiązania backupu ale w szczególności od infrastruktury sieciowej, serwerowej oraz macierzowej na którą oferent nie ma wpływu.

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z odpowiedzialności zamawiającego w przypadku kiedy infrastruktura Zamawiającego jest wąskim gardłem i uniemożliwia zapewnienie wymaganego parametru RPO. w takim wypadku oferent nie może brać odpowiedzialności za nie zapewnienie parametrów RPO jeżeli infrastruktura zamawiającego nie jest w fizyczny sposób obsłużyć takiego ruchu.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. W ramach niniejszego postępowania dot. rozwiązania backupu Zamawiający wymaga nie tylko dostarczenia oprogramowania i/lub sprzętu do backupu, ale co istotne, również opracowania projektu backupu i skonfigurowania całego rozwiązania w taki sposób, aby spełniało co najmniej opisane parametry RPO i RTO. Ponadto Zamawiający w rozdziale dot. wdrożenia dokładnie opisał swoją infrastrukturę teleinformatyczną tak, aby maksymalnie ułatwić Wykonawcom oszacowanie działania



Fundusze
Europejskie



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



proponowanych rozwiązań backupowych i wstępne przygotowanie projektu backupu zgodnie z opisanymi wymaganiami.

DYREKTOR
Artur Janas